

| FERULE | & CAPU | CHON P | R FCHE | SOIE | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| Réf : 30 | 12 | | | | | | | |
| | | DIME | NSIONS | 6 (mm) | | | Poids fer | Poids total |
| Α | В | С | D | Е | F | G | (kg) | (kg) |
| 29 | 240 | 23 | / | / | / | / | / | 0,125 |
| | | | | CARACT | ERISTIQ | <u>UES</u> | | |
| Matière | e/essenc | e : | | / | | | | |
| Process | us de fal | brication | n : | / | | | | |
| Traitem | ent ther | mique : | | / | | | | |
| Epaisse | ur (mm) | : | | / | Dureté | | / | |
| Norme | : | | | / | | | | |
| Finition | /Revête | ment : | | / | | | | |
| gencod | : | | | 3239040 | 030129 | | | |
| Remarq | ues éve | ntuelles | : | / | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | DIMI | ENSION: | S (mm) | | | POIDS |
|----------|--------------------|------|---------|--------|---------|------------|-------|
| Н | I | J | K | L | М | N | (kg) |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | CE | | | |
| | | | | CARACT | ERISTIQ | <u>UES</u> | |
| Matière | e/essenc | e: | | | ERISTIQ | <u>UES</u> | |
| | e/essenc /norme | | | | ERISTIQ | <u>UES</u> | |
| Finition | /norme | | | | ERISTIQ | <u>UES</u> | |
| | /norme ation : | | | | ERISTIQ | <u>UES</u> | |

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02