

		DIME	NSIONS	(mm)			Poids fer	Poids total		
Α	В	С	D	E	F	G	(kg)	(kg)		
80	417	28	1520	/	/	/	0,52	1,35		
				CARACT	<u>ERISTIQ</u>	<u>UES</u>				
Matière/essence :				douille acier XC48 peigne acier au bore						
Processus de fabrication :				soudure MIG						
Traitement thermique :				peigne trempé						
Epaisseur (mm) :				3.5 mm Dureté :			150/160 kg/mm ²			
Norme	:			/						
Finition	/Revêter	ment :		peinture hydrosoluble non polluante						
gencod	:			3239045005030						
Remarc	ues évei	ntuelles	:	douille et peigne forgés						

MANCHE CORRESPONDANT : FB Manche droit 1.50 pour rateau FB												
Réf : 50	0603											
		DIME	POIDS									
Н	I	J	K	L	М	N	(kg)					
19	80	28	1500	28	/	/	0,715					
ŬH 1	+ Forger	n = BOLXGOGNE + ·					i Ir.					
				CARACT	ERISTIQ	<u>UES</u>						
Matière	e/essenc	e :		Tauari								
Finition/norme :				Poncé								
Certification :				aucune								
gencod :				3239045006037								
Remarc	ues evei	ntuelles	:	/		_						

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02