

| | | DIME | NSION | 6 (mm) | | | Poids fer | Poids total | |
|----------------------------|-----|------|-------|---------------|---------|-----|----------------|-------------|--|
| Α | В | С | D | Е | F | G | (kg) | (kg) | |
| 85 | 375 | 1520 | / | / | / | / | 0.600 Kg | 1,2 | |
| | | | | CARACT | ERISTIQ | UES | | | |
| Matière/essence : | | | | Acier au bore | | | | | |
| Processus de fabrication : | | | | formé à chaud | | | | | |
| Traitement thermique : | | | | trempe total | | | | | |
| Epaisseur (mm) : | | | | 3,5 | Dureté | : | 120/130 kg/mm² | | |
| Norme : | | | | / | | | | | |
| Finition/Revêtement : | | | | Peinture | | | | | |
| gencod : | | | | 3239045070076 | | | | | |
| Remarques éventuelles : | | | | / | | | | | |

| MANCHE RATEU 150 PEFC 100 % DIAM 28 NAT / GRIS ALGUE Réf : 507107 | | | | | | | |
|--|---|------|---|-------|---|---|-------|
| | | DIME | | POIDS | | | |
| Н | I | J | K | L | М | N | (kg) |
| / | / | / | / | / | / | / | 0,715 |

PAS DE REFERENCE

| <u>CARACTERISTIQUES</u> | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|--|
| Matière/essence: | / | | | |
| Finition/norme : | / | | | |
| Certification : | / | | | |
| gencod: | 3239045071073 | | | |
| Remarques eventuelles : | / | | | |

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02