

		DIME	NSIONS	5 (mm)			Poids fer	Poids total		
Α	В	С	D	Е	F	G	(kg)	(kg)		
80	557	28	/	/	/	/	/	0,4		
				CARACT	ERISTIQ	<u>UES</u>				
Matière	e/essenc	e :		douille acier xc 48 peigne acier au bore						
Process	us de fal	brication	ı :	soudure MIG						
Traitem	ent ther	mique :		peigne trempé						
Epaisse	ur (mm)	:		3.5 mm	n Dureté :		150/160 kg/mm ²			
Norme	•			/						
Finition/Revêtement :			peinture hydrosoluble non polluante							
gencod :				3239045160128						
Remarc	ques éve	ntuelles	•	douille et peigne forgés						

			POIDS				
Н	I	J	K	L	М	N	(kg)
/	/	/	/	/	/	/	/
		REFE		_			
					FERISTIQ	<u>UES</u>	
	e/essenc				<u> </u>	<u>UES</u>	
Matière		e :			FERISTIQ	<u>UES</u>	
Matière Finition	e/essenc /norme	e :			<u> </u>	<u>UES</u>	
Matière	e/essenc /norme ation :	e :			FERISTIQ	<u>UES</u>	

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02